



PLANTA BAIXA
ADEQUAÇÕES NA RAMPA PARA FAZER ESCADA



VISTA DOS DEGRAUS
ADEQUAÇÕES NA RAMPA PARA FAZER ESCADA

ABRIGO PARA BOTIJÃO DE GLP-13Kg



PLANTA BAIXA
ESC. 1/25



Planta de forma da laje do abrigo de gás

1 - PORTA METÁLICA TIPO GRADE
OU VENEZIANA (Espaçamento=8mm)

2 - REGULADOR DE ESTÁGIO ÚNICO
C/ REGISTRO DE CORTE (TIPO
FECHO RÁPIDO).

3 - TUBO DE AÇO OU COBRE SEM
COSTURA 3/4".

4 - ESTRADO DE MADEIRA TIPO GRADE.

5 - CILINDRO DE GLP-CAPACIDADE 13Kg.

6 - A MANGUEIRA FLEXÍVEL PODERÁ
TER NO MÁXIMO 80cm.



CORTE AA'
ESC. 1/25

VIGA BALDRAME (15X30)
COMP. TOTAL = 34,00m



VIGA DE AMARRAÇÃO
BLOCO CANALETA 14X19X39CM
TRELIÇA TG-8



Planta Baixa - Passeio Rua José Santore
Esc. 1/75

CARIMBOS E APROVAÇÕES:

MUNICÍPIO DE
DESCANSO

Descanso, lugar bom de viver!

OBRA/PROJETO:
ADEQUAÇÕES ESCOLA GETÚLIO VARGAS

LOCAL:
RUA JOSÉ SANTORE, CENTRO DE DESCANSO

ESCALA:	DESENHADO POR:	DATA:
INDICADA	CRISTIANE E GABRIELA	05/06/2020

DIMENSÕES:
ÁREA TOTAL DO LOTE: 4.785,00M² ÁREA TOTAL EDIFICADA: 1.089,00M²

DESENHO:
DETALHES DO MURO E CASINHA DO GÁS, ADEQUAÇÕES NA RAMPA, PASSEIO R. JOSÉ SANTORE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
FERNANDO TRINTINAGLIA - CREA/SC 140.621-5

FOLHA:
02/02