

| | |
|---|---|
|  ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE DESCANSO CNPJ: 83.026.138/0001-97 Telefone: (49) 3623-0161 Endereço: Av. Marechal Deodoro, 146 - Centro CEP: 89910-000 - Descanso | PREGÃO ELETRÔNICO Nr.: 20/2022 |
| | Processo Adm.: 172/2022 Data do Processo: 07/12/2022 |

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 10.520/2002, Art. 1 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 172/2022
b) **Nr. Licitação:** 20/2022 - PE
c) **Modalidade:** Pregão eletrônico
d) **Data de Homologação:** 07/02/2023
e) **Objeto da Licitação:** *REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA USO NAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE DESCANSO*

Participante: EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------|---|--------|---------|----------------|------------------|
| 11 | ESTANTE DE AÇO BIBLIOTECA SIMPLES Estante biblioteca modelo simples de parede, composta por prateleiras somente em um dos lados, colunas com perfuração para facilitar a regulagem da altura entre as prateleiras. Pintura eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade com tratamento antiferrugem, anticorrosivo e nano cerâmico. Pés com sapatas niveladoras. Medidas: altura: 2000mm, largura: 920mm, profundidade: 330mm. Na chapa: CH 22 (0,75mm). | 18,000 | UN | 749,00 | 13.482,00 |
| Total do Participante: | | | | | 13.482,00 |

Participante: G DIAS DEPIZOLI COMÉRCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA

| | | | | | |
|-------------------------------|---|--------|----|--------|------------------|
| 8 | LONGARINA PLÁSTICA 03 LUGARES. Assento e encosto na cor preto em polipropileno. Estrutura em metal com barra dupla de suporte com pintura eletrostática na cor preta. Cada assento com as dimensões de 0,465 de largura x ,405 de altura e o encosto com dimensões de 0,46cm de largura x ,0305 de altura | 60,000 | UN | 359,00 | 21.540,00 |
| Total do Participante: | | | | | 21.540,00 |

Participante: GELUZ COMERCIAL LTDA

| | | | | | |
|-------------------------------|--|--------|----|-------|------------------|
| 7 | CADEIRA PLÁSTICA, Estrutura dos pés em tubo oblongo de 0,9mm, e estrutura do encosto em tubo oblongo de 1,2mm com pintura eletrostática na cor preto fosco. Assento e encosto na cor preto. Dimensões de 0,83 metros altura x 0,42 largura x 0,51 profundidade e peso de aproximadamente 3kgs. Resistente ao peso de 120kgs. Design anatômico. | 97,000 | UN | 89,50 | 8.681,50 |
| 10 | APOIO/DESCANSO PARA PÉS COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: altura: regulável entre 2 e 16 cm largura: 39 cm, profundidade: 30 cm, estrutura com material antiderrapante na plataforma e na base. Suporte da base com estrutura em alumínio ou plástico de alto impacto. Plataforma que permita variar inclinação e altura em pelo menos 3 níveis | 50,000 | UN | 50,00 | 2.500,00 |
| Total do Participante: | | | | | 11.181,50 |

Participante: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|--------|---------|----------------|-------------|
| 1 | ARMÁRIO 2 PORTAS, COM 2,00 METROS DE ALTURA X 1,00 METRO DE LARGURA X 0,45 DE PROFUNDIDADE. CINCO DIVISÓRIAS INTERNAS IGUALMENTE ESPAÇADAS. CONFECCIONADO EM MDP, ACABAMENTOS EM BP, COR CINZA FOSCO. | 17,000 | UN | 529,00 | 8.993,00 |
| 2 | MESA DE ESCRITÓRIO ANGULAR EM L, DE NO MÍNIMO 1,50 METROS X 1,50 METROS X 0,74 DE ALTURA, TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 CENTÍMETROS E 0,60 DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADA EM MDP, ACABAMENTO EM BP, PÉS EM AÇO, COR CINZA FOSCO. | 26,000 | UN | 462,00 | 12.012,00 |
| 4 | GAVETEIRO COM 3 GAVETAS, 0,40 DE LARGURA X 0,45 DE PROFUNDIDADE X 0,65 DE ALTURA. CONFECCIONADO EM MDP, ACABAMENTOS EM BP, COR CINZA FOSCO. | 45,000 | UN | 189,49 | 8.527,05 |
| 6 | MESA DE ESCRITÓRIO, DE NO MÍNIMO 1,20 METROS COMPRIMENTO X 0,60 DE PROFUNDIDADE X 0,74 DE ALTURA. TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 CENTÍMETROS, CONFECCIONADA EM MDP, ACABAMENTO EM BP, PÉS EM AÇO, COR CINZA FOSCO. | 19,000 | UN | 229,00 | 4.351,00 |
| 9 | ARMÁRIO ALTO ESTANTE 2 PORTAS 1,60X0,90X0,40-ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS 1,60X0,90X0,40: CORPO (LATERAIS, BASE, PRATELEIRAS) CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA 15 MM DE ESPESSURA. REVESTIMENTO DUPLA FACE EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO BORDAS LATERAIS COM FITA DE PVC, SUPERFÍCIES LISAS E DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO EM MADEIRA DE ALTA DENSIDADE COM 25 MM DE ESPESSURA, SISTEMA POSTFORMING, BORDAS , REVESTIMENTO MELAMÍNICO, FECHADURA FRONTAL NAS DUAS PORTAS, TIPO CILÍNDRICO, DOBRADIÇAS METÁLICAS COM ABERTURA DE 270º, PUXADORES CONFECCIONADOS EM ALUMÍNIO (ACABAMENTO FOSCO), 01 PRATELEIRAS INTERNAS EM CADA LADO, COM DIVISÃO CENTRAL E NA PARTE SUPERIOR 02 PRATELEIRAS FORMANDO 03 VÃOS, CONFECCIONADAS EM MADEIRA AGLOMERADA 15, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO E DIVERSAS REGULAGENS DE ALTURA E DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM AÇO TREFILADO, MEDINDO 1,60 X 0,90 X 0,40. NA COR CINZA. PÉS NO MESMO MATERIAL DO MÓVEL COM SAPATA NIVELADORA | 13,000 | UN | 470,00 | 6.110,00 |
| 12 | ARQUIVO MDF 04 GAVETAS: ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSAS COM 04 GAVETAS CORPO (LATERAIS, BASE, PRATELEIRAS) CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA 15 MM DE ESPESSURA, COM CHAVE PARA TRANCAS AS GAVETAS. REVESTIMENTO DUPLA FACE EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO BORDAS LATERAIS COM FITA DE PVC, SUPERFÍCIES LISAS E DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO EM MADEIRA DE ALTA DENSIDADE COM 25 MM DE ESPESSURA, BORDAS , REVESTIMENTO MELAMÍNICO, FECHADURA LATERAL COM TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS 04 GAVETAS, PUXADORES CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO (ACABAMENTO FOSCO), SISTEMA DAS GAVETAS COM DESLIZAMENTO COM TRILHOS TELESCÓPICOS, NA COR A ESCOLHER MEDINDO 1,33 X 0,46 X 0,60. COM SAPATAS | 10,000 | UN | 730,00 | 7.300,00 |
| 13 | CONJUNTO REFEITÓRIO 30X50 EMPILHÁVEL ADULTO: 01 (UMA) MESA E 2 (DOIS) BANCOS MESA 2,70X0,60X0,75 M BANCO 2,60X0,30X0,40M MESA: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1006/1020 COM OS PÉS EM TUBO NO MÍNIMO EM 30X50MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM E REQUADRO SUPERIOR EM TUBO NO MÍNIMO 30X50MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM QUE UNIDAS ENTRE SI FORMAM UMA PEÇA ÚNICA. NA PEÇA DO REQUADRO ESTÃO SOLDADOS SEIS SUPORTES EM TUBO DE AÇO NAS DIMENSÕES MÍNIMAS 20X20X60MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM ESSAS SERVIRÃO PARA FIXAÇÃO DO TAMPO. FECHAMENTO DOS TOPOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS INJETADAS E FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. SOLDAGEM DOS COMPONENTES QUE FORMAM A ESTRUTURA DEVERÃO SER LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA PELO PROCESSO MIG OU SIMILAR EM TODAS AS JUNÇÕES. PINTURA POR SISTEMA ELETROSTÁTICO EM EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA, SECAGEM EM ESTUFA. DIMENSÕES APROXIMADAS: TAMPO: (2700 X 600MM) EM MDF 15MM REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE NO MÍNIMO 0,8MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DAS BORDAS COM PERFIL DE PVC 2MM. FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE SEIS | 30,000 | UN | 1.190,00 | 35.700,00 |

PARAFUSOS. COR DO LAMINADO MELAMÍNICO A ESCOLHER. ALTURA: 750MM. BANCOS: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1006/1020 COM OS PÉS EM TUBO NO MÍNIMO EM 30X50MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM E REQUADRO SUPERIOR EM TUBO NO MÍNIMO 30X50MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM QUE UNIDAS ENTRE SI FORMAM UMA PEÇA ÚNICA. NA PEÇA DO REQUADRO ESTÃO SOLDADOS SEIS SUPORTES EM TUBO DE AÇO NAS DIMENSÕES MÍNIMAS 20X20X60MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM ESSAS SERVIRÃO PARA FIXAÇÃO DO TAMPO. FECHAMENTO DOS TOPOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS INJETADAS FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. SOLDAGEM DOS COMPONENTES QUE FORMAM A ESTRUTURA

DEVERÃO SER LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA PELO PROCESSO MIG OU SIMILAR EM TODAS AS JUNÇÕES. PINTURA POR SISTEMA ELETROSTÁTICO EM EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA, SECAGEM EM ESTUFA. ASSENTO - MEDINDO APROXIMADAMENTE (2600 X 300MM) EM MDF 15MM DE ESPESSURA REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE 0,8MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DAS BORDAS COM PVC COLADO A QUENTE 2MM. FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE NO MÍNIMO SEIS PARAFUSOS. COR DO LAMINADO MELAMÍNICO A ESCOLHER. ALTURA: 400MM. GARANTIA DE 12 MESES EM NOME DO FABRICANTE

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|--------|---------|----------------|-------------|
| 14 | <p>CONJUNTO REFEITÓRIO 30X50 EMPILHÁVEL INFANTIL: 01 (UMA) MESA E 2 (DOIS) BANCOS MESA 2,70X0,60X0,54 M BANCO 2,600X0,30X0,30M: MESA: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1006/1020 COM OS PÉS EM TUBO NO MÍNIMO EM 30X50MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM E REQUADRO SUPERIOR EM TUBO NO MÍNIMO 30X50MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM QUE UNIDAS ENTRE SI FORMAM UMA PEÇA ÚNICA. NA PEÇA DO REQUADRO ESTÃO SOLDADOS SEIS SUPORTES EM TUBO DE AÇO NAS DIMENSÕES MÍNIMAS 20X20X60MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM ESSAS SERVIRÃO PARA FIXAÇÃO DO TAMPO. FECHAMENTO DOS TOPOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS INJETADAS E FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. SOLDAGEM DOS COMPONENTES QUE FORMAM A ESTRUTURA DEVERÃO SER LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA PELO PROCESSO MIG OU SIMILAR EM TODAS AS JUNÇÕES. PINTURA POR SISTEMA ELETROSTÁTICO EM EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA, SECAGEM EM ESTUFA. DIMENSÕES APROXIMADAS: TAMPO: (2700 X 600MM) EM MDF 15MM REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE NO MÍNIMO 0,8MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DAS BORDAS COM PERFIL DE PVC 2MM. FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE SEIS PARAFUSOS. COR DO LAMINADO MELAMÍNICO A ESCOLHER. ALTURA: 540MM. BANCOS: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1006/1020 COM OS PÉS EM TUBO NO MÍNIMO EM 30X50MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM E REQUADRO SUPERIOR EM TUBO NO MÍNIMO 30X50MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM QUE UNIDAS ENTRE SI FORMAM UMA PEÇA ÚNICA. NA PEÇA DO REQUADRO ESTÃO SOLDADOS SEIS SUPORTES EM TUBO DE AÇO NAS DIMENSÕES MÍNIMAS 20X20X60MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM ESSAS SERVIRÃO PARA FIXAÇÃO DO TAMPO. FECHAMENTO DOS TOPOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS INJETADAS E FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. SOLDAGEM DOS COMPONENTES QUE FORMAM A ESTRUTURA DEVERÃO SER LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA PELO PROCESSO MIG OU SIMILAR EM TODAS AS JUNÇÕES. PINTURA POR SISTEMA ELETROSTÁTICO EM EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA, SECAGEM EM ESTUFA. ASSENTO - MEDINDO APROXIMADAMENTE (2600 X 300MM) EM MDF 15MM DE ESPESSURA REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE 0,8MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DAS BORDAS COM PVC COLADO A QUENTE 2MM. FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE NO MÍNIMO SEIS PARAFUSOS. COR DO LAMINADO MELAMÍNICO A ESCOLHER. ALTURA: 300MM. GARANTIA DE 12 MESES EM NOME DO</p> | 30,000 | UN | 1.190,00 | 35.700,00 |
| 15 | <p>CONJUNTO REFEITÓRIO 30X50 EMPILHÁVEL INTERMEDIÁRIO MESA 2,70X0,60X0,68 M BANCO 2,60X0,30X0,36 M: 01 (UMA) MESA E 2 (DOIS) BANCOS. MESA: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1006/1020 COM OS PÉS EM TUBO NO MÍNIMO EM 30X50MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM E REQUADRO SUPERIOR EM TUBO NO MÍNIMO 30X50MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM QUE UNIDAS ENTRE SI FORMAM UMA PEÇA ÚNICA. NA PEÇA DO REQUADRO ESTÃO SOLDADOS SEIS SUPORTES EM TUBO DE AÇO NAS</p> | 30,000 | UN | 1.190,00 | 35.700,00 |

DIMENSÕES MÍNIMAS 20X20X60MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM ESSAS SERVIRÃO PARA FIXAÇÃO DO TAMPO. FECHAMENTO DOS TOPOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS INJETADAS E FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. SOLDAGEM DOS COMPONENTES QUE FORMAM A ESTRUTURA DEVERÃO SER LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA PELO PROCESSO MIG OU SIMILAR EM TODAS AS JUNÇÕES. PINTURA POR SISTEMA ELETROSTÁTICO EM EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA, SECAGEM EM ESTUFA. DIMENSÕES APROXIMADAS: TAMPO: (2700 X 600MM) EM MDF 15MM REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE NO MÍNIMO 0,8MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DAS BORDAS COM PERFIL DE PVC 2MM. FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE SEIS PARAFUSOS. COR DO LAMINADO MELAMÍNICO A ESCOLHER. ALTURA: 680MM. BANCOS: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1006/1020 COM OS PÉS EM TUBO NO MÍNIMO EM 30X50MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM E REQUADRO SUPERIOR EM TUBO NO MÍNIMO 30X50MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM QUE UNIDAS ENTRE SI FORMAM UMA PEÇA ÚNICA. NA PEÇA DO REQUADRO ESTÃO SOLDADOS SEIS SUPORTES EM TUBO DE AÇO NAS DIMENSÕES MÍNIMAS 20X20X60MM COM PAREDE MÍNIMA 1,20MM ESSAS SERVIRÃO PARA FIXAÇÃO DO TAMPO. FECHAMENTO DOS TOPOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS INJETADAS E FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. SOLDAGEM DOS COMPONENTES QUE FORMAM A ESTRUTURA DEVERÃO SER LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA PELO PROCESSO MIG OU SIMILAR EM TODAS AS JUNÇÕES. PINTURA POR SISTEMA ELETROSTÁTICO EM EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA, SECAGEM EM ESTUFA. ASSENTO - MEDINDO APROXIMADAMENTE (2600 X 300MM) EM MDF 15MM DE ESPESSURA REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE 0,8MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DAS BORDAS COM PVC COLADO A QUENTE 2MM. FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE NO MÍNIMO SEIS PARAFUSOS. COR DO LAMINADO MELAMÍNICO A ESCOLHER. ALTURA: 360MM. GARANTIA DE 12 MESES EM NOME DO FABRICANTE.

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------|---|-------|---------|-------------------|-------------|
| 17 | MESA/ESCRIVANIA EM MDF NA COR BRANCA, COM ALTURA DE 75CM, COMPRIMENTO DE 1,50M E PROFUNDIDADE DE 60CM, COM QUATRO GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS TELECÓPICAS. DETALHES EM MATERIAL GRÁFICO NO TERMO DE REFERENCIA | 2,000 | UN | 380,00 | 760,00 |
| 21 | PRATELEIRA COM SUPORTE INVISIVEL, COM DIMENSOES DE 30CM DE PROFUNDIDADE E 1,8M DE COMPRIMENTO E ESPESSURA DE 3CM, EM MDF NA COR BRANCA. DETALHES NO MATERIAL GRAFICO DO TERMO DE REFERENCIA | 5,000 | UN | 280,00 | 1.400,00 |
| Total do Participante: | | | | 156.553,05 | |

Participante: ORIGINAL MOVEIS LTDA

| | | | | | |
|----|--|--------|----|----------|-----------|
| 3 | BALCÃO 2 PORTAS E 8 GAVETAS, COM 1,50 METROS DE LARGURA X 0,75 DE ALTURA X 0,45 DE PROFUNDIDADE. PORTAS COM DIVISÓRIA INTERNA EM ALTURA MÉDIA. CONFECCIONADO EM MDP, ACABAMENTOS EM BP, COR CINZA FOSCO. | 16,000 | UN | 1.100,00 | 17.600,00 |
| 5 | MESA DE ESCRITÓRIO, DE NO MÍNIMO 1,50 METROS COMPRIMENTO X 0,60 DE PROFUNDIDADE X 0,74 DE ALTURA. TAMPO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 CENTÍMETROS, CONFECCIONADA EM MDP, ACABAMENTO EM BP, PÉS EM AÇO, COR CINZA FOSCO. | 17,000 | UN | 289,00 | 4.913,00 |
| 16 | ARMÁRIO DE DUAS PORTAS COM CHAVE, COM ALTURA DE 2,10M, LARGURA DE 1M E PROFUNDIDADE DE 40CM, COM QUATRO PRATELEIRAS INTERNAS. EM MDF NA COR BRANCA. DETALHES MATERIAL GRÁFICO NO TERMO DE REFERENCIA | 2,000 | UN | 450,00 | 900,00 |
| 18 | BALCÃO COM PIA COM 3 PORTAS E 4 GAVETAS, EM MDF CA COR BRANCA. COM ALTURA DE 85CM, COMPRIMENTO DE 1,8M E PROFUNDIDADE DE 60CM. DEVE POSSUIR DIVISÓRIA NA PARTE INTERNA DAS PORTAS. ÁREA MOLHADA DEVER SER DE GRANITO. DETALHES EM MATERIAL GRÁFCO NO TERMO DE REFERENCIA | 2,000 | UN | 1.390,00 | 2.780,00 |
| 19 | MESA DE CANTO COM MEDIDAS DE 6,70M EM UM LADO E 6,12 EM OUTRO, EM MDF NA COR BRANCA, FIXADA NA PAREDE, COM SUPORTES DE SUSTENTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO TAMPO SUPERIOR. PROFUNDIDADE DA MESA É DE 60CM. DETALHES NO MATERIAL GRAFICO DO TERMO DE REFERENCIA | 1,000 | UN | 2.598,00 | 2.598,00 |
| 20 | MESAS DE ESTUDO CONJUNTO COM DIMENSÕES DE 1,2M X 1,2M E | 4,000 | UN | 200,00 | 800,00 |

ALTURA DE 75CM. EM MDF NA COR BRANCA. APOIOS COM DIMENSÕES DE 8 X 8CM. DETALHES EM MATERIAL GRÁFICO DO TERMO DE REFERENCIA

Total do Participante: 29.591,00

Total Geral: 232.347,55

Descanso, 07/02/2023

.....
Assinatura do Responsável