

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> MUNICÍPIO DE DESCANSO  <b>CNPJ:</b> 83.026.138/0001-97 <b>Telefone:</b> (49) 3623-0161 <b>Endereço:</b> Av. Marechal Deodoro, 146 - Centro <b>CEP:</b> 89910-000 - Descanso	<b>PREGÃO ELETRÔNICO</b> <b>Nr.: 21/2023</b>
	<b>Processo Adm.:</b> 91/2023 <b>Data do Processo:</b> 02/08/2023

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 10.520/2002, Art. 1 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 91/2023  
**b) Nr. Licitação:** 21/2023 - PE  
**c) Modalidade:** Pregão eletrônico  
**d) Data de Homologação:** 06/09/2023  
**e) Objeto da Licitação:** *REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO, EQUIPAMENTOS, ELETROMESTICOS, ELETROELETRONICOS E ASSEMBLHADOS, PARA USO NAS SECRETARIAS.*

### Participante: ANDRELIS DISTRIBUIDORA LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
5	CHALEIRA ELÉTRICA GRANDE - COM NO MINIMO 1800W DE POTÊNCIA, EM INOX, COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, CAPACIDADE DE AQUECIMENTO DE ÁGUA DE NO MINIMO 2 LITROS, TAMPA COM ABERTURA ACIONADA POR BOTÃO, VOLTAGEM DE 220VOLTS	16,000	UN	69,80	1.116,80
10	FOGÃO INDUSTRIAL, 06 BOCAS, GRELHA E QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO, CORPO E CHAPA DE AÇO CARBONO, BAIXA PRESSÃO, CONTENDO 03 QUEIMADORES DUPLOS E 03 QUEIMADORES SIMPLES, ALTURA MÍNIMA: 80CM, ALTURA MÁXIMA: 90CM, PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INSTALAÇÃO	3,000	UN	1.146,00	3.438,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>4.554,80</b>

### Participante: DGCOR MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA

4	CAFETEIRA - COM CAPACIDADE DE FAZER NO MINIMO 30 XICARAS DE CAFÉ (40 ML CADA XICARA) COM SISTEMA CORTA-PINGO, RESERVATÓRIO QUE INDICA O NÍVEL DE ÁGUA, FILTRO PERMANENTE QUE PODE SER REMOVIDO, LAVADO E REUTILIZADO, A JARRA DEVE SER EM INOX, QUE MANTENHA O CAFÉ AQUECIDO, COM SELO DE SEGURANÇA INMETRO E SGS, POTÊNCIA DE NO MINIMO 750W, 220VOLTS	7,000	UN	190,00	1.330,00
12	FORNO INDUSTRIAL A GÁS, COM VÁLVULA DE BAIXA PRESSÃO, MATERIAL: INOX, REVESTIMENTO INTERNO: AÇO GALVANIZADO, PORTA BASCULANTE DE VIDRO TEMPERADO, COM PEDRA REFRAATÁRIA, QUEIMADORES: INFERIOR E SUPERIOR, GRELHA REFORÇADA, REGULAGEM DE TRÊS NÍVEIS DE ALTURA PARA A GRELHA, QUEIMADORES COM SISTEMA DE GAVETA E REGULADOR DE ENTRADA DE AR, CONTENDO TERMÔMETRO EXTERNO (PARA ACOMPANHAMENTO DA TEMPERATURA DO FORNO), DIMENSÕES - ALTURA MÍNIMA 120CM, LARGURA - COMPRIMENTO: 110CM, PROFUNDIDADE: 90CM. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. COM INSTALAÇÃO.	1,000	UN	1.800,00	1.800,00
16	LIQUIDIFICADOR - COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 1,5LITROS NA JARRA, COM LAMINA DE AÇO INOX, JARRA RESISTENTE EM POLIPROPILENO, COM NO MINIMO DUAS VELOCIDADES + FUNÇÃO PULSAR, COM A POTÊNCIA MÍNIMA DE 500W, COM SELO DO INMETRO, 220 VOLTS	6,000	UN	99,00	594,00

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
17	MICRO-ONDAS - COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 24LITROS, ESTILO BANCADA, COM NO MINIMO 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA, COM TRAVA DE SEGURANÇA, PAINEL DIGITAL, COM NO MINIMO 600W D POTÊNCIA, COM PRATO GIRATÓRIO, 220VOLTS	11,000	UN	550,00	6.050,00
26	ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA - COM NO MINIMO 1400W DE POTÊNCIA, COM CAPACIDADE TOTAL DE NO MINIMO 20L, COM FILTRO LAVÁVEL E REUTILIZÁVEL, COM MANGUEIRA DE NO MINIMO 1,5 METRO E O CABO ELÉTRICO DE NO MINIMO 2,5 METROS, ASPIRA SOLIDO E LÍQUIDOS, COMO ACESSÓRIOS POSSUIR NO MINIMO 1 BICO CANTO E ESCOVA, 2 EXTENSORES DE PLÁSTICO, 1 BICO PARA CARPETES, TAPETES E PISO FRIO, 1 SACO PARA PÓ QUE SEJA LAVÁVEL E REUTILIZÁVEL, 1 FILTRO DE ESPUMA LAVÁVEL, 220VOLTS	2,000	UN	424,97	849,94
<b>Total do Participante:</b>					<b>10.623,94</b>

**Participante: FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA**

11	FORNO ELÉTRICO DE BANCADA, LITRAGEM MÍNIMA: 44L, COM DOURADOR, LÂMPADA INTERNA COM PROTEÇÃO, LUZ PILOTO (INDICANDO SE O FORNO ESTÁ LIGADO), CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA (50°C A 320°C), CONTROLE TIMER, PORTA COM ABERTURA LATERAL, CORPO INTERNO AUTOLIMPANTE, CONTENDO GRADE CROMADA REMOVÍVEL (DUAS ALTURAS), ISOLAMENTO TÉRMICO TOTAL. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A, VOLTAGEM: 220V. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.	9,000	UN	615,00	5.535,00
13	FREEZER HORIZONTAL - COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 500 LITROS, COM DUAS PORTAS, COM CONTROLE DE TEMPERATURA, COM O INTERIOR FEITO COM LIGA METÁLICA E CONTROLE DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, COM RODINHAS NO MINIMO 4, 220VOLTS	3,000	UN	3.025,00	9.075,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>14.610,00</b>

**Participante: FRANCIS LUIS DE OLIVEIRA**

1	BATEDEIRA ELÉTRICA - COM NO MINIMO 500W DE POTÊNCIA, COM NO MINIMO 35,5CM DE ALTURA, 22CM DE LARGURA, 32CM DE PROFUNDIDADE, VOLTAGEM 220, QUATRO VELOCIDADES, TIGELA COM NO MINIMO 4L, COM BOTÃO EJETOR, BATEDORES EM AÇO CROMADO	4,000	UN	130,00	520,00
9	ESPREDADOR DE FRUTAS INDUSTRIAL - EM INOX, COM NO MINIMO 400W, COM NO MINIMO 3.500 DE ROTAÇÃO, IDEAL PARA EXTRAIR SUCO DE FRUTAS COMO LARANJA, LIMÃO, LIMA ENTRE OUTRAS, DEVE ACOMPANHAR OS ITENS NECESSÁRIOS PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO DO PRODUTO.	7,000	UN	220,00	1.540,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>2.060,00</b>

**Participante: GELUZ COMERCIAL LTDA**

2	BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA - COM NO MINIMO 97W DE POTÊNCIA, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE NO MINIMO 1,8LITROS, VOLTAGEM 220, COM SISTEMA PERFURADOR, COM CONTROLE DE TEMPERATURA, APARADOR DE ÁGUA REMOVÍVEL, COM NO MINIMO (A X L X C) 100,7 A 31,8 POR 32,1 CM, COM DUAS TORNEIRAS DE BOA QUALIDADE GELADA E NATURAL DENTRO DA NBR 13972, COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM MATERIAL ATÓXICO, COM CAPACIDADE DE SUPORTAR GARRAFÃO DE 10 A 20LITROS	10,000	UN	662,00	6.620,00
3	BEBEDOURO ELÉTRICO DE MESA - COM NO MINIMO 70W DE POTÊNCIA, CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO DE NO MINIMO 600ML, COM DUAS TORNEIRAS RESISTENTES E DE BOA QUALIDADE GELADA E NATURA, COM SISTEMA PERFURADOR, COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM MATERIAL ATÓXICO, APARADOR DE AGUA REMOVÍVEL, COMO NO MINIMO (A X L X P ) 38CM X 29CM X 28CM) COM CAPACIDADE DE SUPORTAR GARRAFÃO DE 10 A 20LITROS	11,000	UN	330,00	3.630,00
8	ESCADA DE ALUMÍNIO - COM NO MINIMO 5 DEGRAUS, ALTAMENTE RESISTENTE, CAPACIDADE DE ATÉ 120KG, COM BASE EM POLIPROPILENO, COM DEGRAUS DE ALUMÍNIO, DOBRÁVEL PARA FACILITAR A FORMA DE GUARDAR	16,000	UN	138,00	2.208,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>12.458,00</b>

**Participante: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
19	PODADOR DE GALHOS A GASOLINA - COM MOTOR DE NO MINIMO 2 TEMPOS, COM NO MINIMO 1,2HP/0,90KW DE POTÊNCIA, POSSUIR NO MINIMO 33CC, COM ROTAÇÃO MÁXIMA 10.000 RPM E NA ROTAÇÃO LENTA COM NO MINIMO 3.000 RPM COM EXTENSOR, COM HASTE MONTADA REGULÁVEL, REFRIGERAÇÃO AR, COM TRANSMISSÃO EMBREAGEM CENTRIFUGA, - LUBRIFICAÇÃO DO CONJUNTO DE CORTE BOMBA AUTOMÁTICA, PUNHO DE COMANDO COM LIMITADOR DE ACELERAÇÃO, IGNIÇÃO MAGNETO CDI, CARBURADOR DE MEMBRANAS, FILTRO DE AR TIPO ESPUMA, SISTEMA DE ARRANQUE COM MOLA RETRÁTIL, COMPRIMENTO DE NO MINIMO COM EXTENSÃO 2,80M - SEM EXTENSÃO 1,60M, COMBUSTÍVEL: GASOLINA + ÓLEO 2 TEMPOS NA PROPORÇÃO 25:1, POSSUIR CINTO DE SUSPENÇÃO SIMPLES	1,000	UN	1.063,99	1.063,99

**Total do Participante: 1.063,99**

**Participante: JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME**

23	SANDUICHEIRA - COM NO MINIMO 750W DE POTÊNCIA, EM INOX, COM GELHA DUPLA ANTIADERENTE (EVITANDO QUE OS ALIMENTOS GRUDEM), QUE PODE SER UTILIZADO COMO GRILL E COMO SANDUICHEIRA, COM LÂMPADA QUE INDICAM QUANDO O ALIMENTO ESTÁ PRONTO, POSSUIR TRAVA DE FECHAMENTO. 220V	3,000	UN	114,90	344,70
----	--	-------	----	--------	--------

**Total do Participante: 344,70**

**Participante: MICRON INFORMATICA LTDA**

15	LAVADORA DE ROUPAS - CAPACIDADE DE NO MINIMO 12 KG, COM NO MINIMO 10 PROGRAMAS DE LAVAGEM, ABERTURA SUPERIOR, COM FILTRO PARA RETER FIAPOS, COM DISPENSE DE AMACIANTE E SABÃO EM PÓ, COM CONTROLE DO NÍVEL DE ÁGUA, COM PÉS REGULÁVEIS, 220VOLTS	9,000	UN	1.729,00	15.561,00
20	GELADEIRA/REFRIGERADOR DUPLEX - COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 370LITROS, COM SISTEMA FROST FREE, COM NO MINIMO 3 NÍVEIS DE TEMPERATURA, 220VOLTS	11,000	UN	2.669,00	29.359,00

**Total do Participante: 44.920,00**

**Participante: MOVEIS E ELETRO DE SA LTDA**

6	CILINDRO ELÉTRICO PARA MASSAS, COM PÉS ANTIDERRAPANTES, CILINDROS CROMADOS, COM CHAPA METÁLICA PARA DIRECIONAMENTO DA MASSA NOS CILINDROS, REGULAGEM DE DISTANCIAMENTO ENTRE OS CILINDROS. VOLTAGEM: 220V, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. DIMENSÕES: ALTURA 25 CM X LARGURA 53CM X PROFUNDIDADE 31CM	4,000	UN	635,99	2.543,96
29	MULTIPROCESSADOR 3 EM 1 - COM NO MINIMO 1000W DE POTENCIA, COM NO MINIMO DUAS VELOCIDADES + FUNÇÃO PULSAR, COM LAMINAS EM AÇO INOX, O COPO DO LIQUIDIFICADOR DEVE SUPORTAR NO MINIMO 3LITROS, A JARRA DO PROCESSADOR DEVE SUPORTAR NO MINIMO 2 LITROS, POSSUIR PÉS ANTIDERRAPANTES E TRAVA DE SEGURANÇA , 220VOLTS	7,000	UN	295,99	2.071,93

**Total do Participante: 4.615,89**

**Participante: R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA**

7	FOGÃO COOKTOP 2 BOCAS ELÉTRICO MESA VITROCERÂMICA POSSUI BOTÃO DE ACENDIMENTO ERGONÔMICO E MESA EM VIDRO TEMPERADO, FÁCIL DE LIMPAR. APRESENTA UM SISTEMA DE LEDS QUE INDICA TEMPERATURAS IGUAIS OU SUPERIORES A 50°C.MESA VITROCERÂMICA PRETO ÉBANO 1 QUEIMADOR ELÉTRICO (1800W) 1 QUEIMADOR ELÉTRICO (1200W) ACENDIMENTO SUPERAUTOMÁTICO TENSÃO: SOMENTE 220V. 9 NÍVEIS DE POTÊNCIA TEC - SISTEMA DE LEDS QUE INDICA QUE A REGIÃO DO QUEIMADOR EM USO ESTÁ COM TEMPERATURA SUPERIOR A 50°C TENSÃO: 220V POTÊNCIA: P= 3000W (TOTAL) ACENDIMENTO: SUPERAUTOMÁTICO COR / ACABAMENTO: PRETO ÉBANO.	8,000	UN	950,00	7.600,00
22	TORNEIRA ELÉTRICA 5500W - 220V, BICA ALTA PAREDE/BANCADA.	14,000	UND	145,00	2.030,00
24	SECADORA DE ROUPAS DE PISO - COM CAPACIDADE DE SECAGEM	2,000	UN	1.800,00	3.600,00

DE NO MINIMO 10KG, COM NO MINIMO 10 PROGRAMAS DE SECAGEM, COM OPÇÃO DE TEMPO, COM DESODORIZADO, ABERTURA FRONTAL, COM TRAVA DE SEGURANÇA, POTÊNCIA DE NO MINIMO 1800W, 220VOLTS

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
25	MÁQUINA DE LAVAR POPTANK - CAPACIDADE DE NO MINIMO 5KG, COM LAVAGEM POR TURBILHAMENTO, SISTEMA DE FILTRAGEM DE FIAPOS, ESFREGADOR COM APOIO PARA SABÃO, 220VOLTS	5,000	UN	495,00	2.475,00
27	FERRO ELÉTRICO DE PASSAR A VAPOR - CABO DOBRÁVEL, POTÊNCIA DE 1200W, COM CONTROLE DE SAÍDA DE VAPOR, BASE ANTIDERRAPANTE, COM INDICADOR DE TIPO DE TECIDO, COM NO MINIMO 4 TEMPERATURAS, 220 VOLTS	3,000	UN	79,00	237,00
28	FURADEIRA/PARAFUSADEIRA, BATERIA 12V, COM INTERRUPTOR DE VELOCIDADES, ILUMINAÇÃO DE LUZ DE LED, MARCADOR DE CARGA E MANDRIL TROCA FACIL/RAPIDO.	8,000	UN	210,00	1.680,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>17.622,00</b>

**Participante: R.S. VAREJO EIRELI**

21	TELEFONE SEM FIO - COM BATERIAS OU PILHAS 3AAA, IDENTIFICADOR DE CHAMADA E DISPLAY, CAPACIDADE PARA NO MINIMO 7 RAMAIS, COM AGENDA DE CONTATOS, DISCAGEM RÁPIDA, REGISTRO DE CHAMADAS ATENDIDAS E NÃO ATENDIDAS, COM NO MINIMO 7 TIPOS DE TOQUE, FUNÇÃO FLASH, REDISCAR E MUDO, 220 VOLTS COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	37,000	UN	117,00	4.329,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>4.329,00</b>

**Participante: RIKA COMERCIAL DE PRODUTOS GOVERNAMENTAIS LTDA**

14	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1800W E PRESSÃO NO MINIMO DE 1500PSI, COM VAZÃO DE NO MINIMO 360L/H, QUE POSSUA BICO REGULÁVEL, COM MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO DE NO MINIMO 3M, PISTOLA DE ALTA PRESSÃO E ENGATE RÁPIDO, UMA BAIONETA COM CONEXÃO RÁPIDA, UMA AGULHA PARA LIMPEZA, COM CABO ELÉTRICO DE NO MINIMO 5 METROS, RODAS PARA TRANSPORTE, FILTRO DE ENTRADA DE ÁGUA, PISTÕES EM AÇO INOX, 220VOLTS	10,000	UN	559,00	5.590,00
18	PANELA DE PRESSÃO ELÉTRICA - COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6LITROS, EM INOX, COM FUNÇÃO TIMER, COM NO MINIMO 10 FUNÇÕES, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, ALÇA ERGONÔMICA E TÉRMICA, COM SISTEMA DE TRAVA REFORÇADA, COM PÉS ANTIDERRAPANTE, FABRICADA EM MATERIAL ANTIADERENTE, INTEIRAMENTE REVESTIDA COM AÇO INOXIDÁVEL, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 900W, 220VOLTS	4,000	UN	610,00	2.440,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>8.030,00</b>

**Participante: VM DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA**

30	KIT DE CÂMERA FOTOGRÁFICA (CORPO) + 1 LENTE 18-55MM + 1 LENTE 55-250MM - O KIT DEVERÁ SER FORNECIDO COM TODOS OS ACESSÓRIOS E SEREM OBRIGATORIAMENTE DA MESMA MARCA E TOTALMENTE COMPATÍVEIS.	1,000	KIT	6.444,00	6.444,00
----	---	-------	-----	----------	----------

01 (UMA) CÂMERA DSLR (CORPO): SENSOR DE IMAGEM: SENSOR DE FORMATO CMOS (OU EQUIVALENTE) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 MEGAPIXELS. SISTEMA DE FOCO AUTOMÁTICO (AF): TECNOLOGIA AVANÇADA DE DETECÇÃO DE FACE COM PELO MENOS 39 PONTOS DE FOCO CRUZADOS E SENSIBILIDADE PARA TRABALHAR EM AMBIENTES COM BAIXA LUMINOSIDADE. COM CONTROLE MANUAL DO FOCO. FAIXA ISO: MÍNIMO DE 100 A 25600 (EXPANSÍVEL ATÉ 51200) PARA GARANTIR A CAPTURA DE IMAGENS NÍTIDAS EM AMBIENTES COM DIFERENTES CONDIÇÕES DE LUZ. MODOS DE EXPOSIÇÃO: OFERECER MODOS DE EXPOSIÇÃO MANUAL, PRIORIDADE DE ABERTURA E PRIORIDADE DE VELOCIDADE DO OBTURADOR. VELOCIDADE DO OBTURADOR: VELOCIDADE MÍNIMA DE 1/4000S E MODO DE DISPARO CONTÍNUO COM TAXA DE, NO MÍNIMO, 5 QUADROS POR SEGUNDO. GRAVAÇÃO DE VÍDEO: CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO EM RESOLUÇÃO FULL HD (1080P) A ATÉ 60FPS. COM CONTROLE MANUAL DAS CONFIGURAÇÕES. VISOR: VISOR ÓTICO COM COBERTURA DE PELO MENOS 95% DO QUADRO. MONITOR: LCD SENSÍVEL AO TOQUE TFT

INCLINÁVEL. FLASH: EMBUTIDO. SUPORTES: COMPATÍVEL COM CARTÕES DE MEMÓRIA SD (SECURE DIGITAL), SDHC E SDXC. CONECTIVIDADE: WI-FI EMBUTIDO PARA TRANSFERÊNCIA DE IMAGENS SEM FIO E BLUETOOTH PARA CONECTIVIDADE CONTÍNUA COM DISPOSITIVOS MÓVEIS. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: BATERIA. MICROFONE: ESTÉREO. TAMANHO DA IMAGEM (MEGAPIXELS): NO MÍNIMO 24.1 MEGAPIXELS. ENTRADA PARA MICROFONE EXTERNO: SIM. FORMATO DO ARQUIVO: JPG | RAW | MP4 | MOV

01 (UMA) LENTE 18-55MM: TIPO DE LENTE: LENTE DE ZOOM PADRÃO COM DISTÂNCIA FOCAL ENTRE 18MM E 55MM. ABERTURA MÁXIMA: ABERTURA MÁXIMA DE F/3.5 NO EXTREMO MAIS AMPLO E F/5.6 NO EXTREMO MAIS LONGO PARA PROPORCIONAR VERSATILIDADE EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE LUZ. ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM: SISTEMA DE ESTABILIZAÇÃO ÓTICA OU EQUIVALENTE PARA MINIMIZAR A TREPIDAÇÃO DA CÂMERA E OBTER IMAGENS MAIS NÍTIDAS. ELEMENTOS DE VIDRO: UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DE VIDRO DE ALTA QUALIDADE QUE GARANTAM IMAGENS NÍTIDAS E COM BAIXA DISTORÇÃO. REVESTIMENTO: LENTE REVESTIDA PARA MINIMIZAR REFLEXOS E ABERRAÇÕES CROMÁTICAS. FOCO: FOCO AUTOMÁTICO COM DISTÂNCIA MÍNIMA DE FOCO ADEQUADA PARA FOTOGRAFAR OBJETOS EM PRIMEIRO PLANO, PAISAGENS E RETRATOS.

01 (UMA) LENTE 55-250MM: TIPO DE LENTE: LENTE DE ZOOM TELEFOTO PROJETADA PARA CÂMERAS DSLR DE FORMATO APS-C. DISTÂNCIA FOCAL: FAIXA DE DISTÂNCIA FOCAL DE 55-250MM. ABERTURA MÁXIMA: A ABERTURA MÁXIMA DA LENTE DEVE SER NO MÍNIMO F/4 NO EXTREMO MAIS AMPLO (55MM) E F/5.6 NO EXTREMO MAIS LONGO (250MM). DIÂMETRO DO FILTRO: A LENTE DEVE SER COMPATÍVEL COM FILTROS DE NO MÍNIMO 58MM DE DIÂMETRO. ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM: A LENTE DEVE POSSUIR ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM (IS, VR OU SIMILAR) PARA REDUÇÃO DE TREPIDAÇÕES E OBTENÇÃO DE IMAGENS NÍTIDAS. FOCO: O FOCO DEVE SER AUTOMÁTICO (AF) PARA MAIOR PRATICIDADE NA CAPTURA DE IMAGENS. COM BOTÃO DE AUTOMÁTICO E MANUAL.

OBSERVAÇÕES: O KIT DE CÂMERA FOTOGRÁFICA DSLR E LENTES DEVEM SER FORNECIDOS COM ACESSÓRIOS ESSENCIAIS, COMO BATERIA, CARREGADOR, ALÇA DE PESCOÇO E MANUAL DE INSTRUÇÕES, SENDO OBRIGATÓRIO TODOS OS ITENS QUE COMPÕE O KIT SEREM DA MESMA MARCA DE FABRICANTE E SEREM TOTALMENTE COMPATÍVEIS.

**Total do Participante: 6.444,00**

**Total Geral: 131.676,32**

Descanso, 06/09/2023

Assinatura do Responsável