



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE DESCANSO**

Av. Marechal Deodoro, 146 - Centro - Descanso  
CEP: 89910-000 CNPJ: 83.026.138/0001-97 Telefone: (49) 3623-0161  
E-mail: administracao@descanso.sc.gov.br Site: http://www.descanso.sc.gov.br/

**PREGÃO ELETRÔNICO  
Nr.: 12/2024**

**Processo Adm.: 45/2024**

**Data do Processo: 08/08/2024**

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 45/2024  
b) **Nr. Licitação:** 12/2024 - PE  
c) **Modalidade:** Pregão eletrônico  
d) **Data de Homologação:** 05/09/2024  
e) **Objeto da Licitação:** *REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS COM RECURSO ORIUNDOS DO CONVÊNIO SPOA/SE/MAPA Nº 956743/2024, PROCESSO Nº 21000.022285/2024-95, PROGRAMA 2200020240026 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO- RP7 - BANCADA - SANTA CATARINA, DA UNIÃO FEDERAL/SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA-EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA E O MUNICÍPIO DE DESCANSO/SC; DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 202442090002 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, PROGRAMA 09032024, PLANO DE AÇÃO 09032024-073887, DA UNIÃO FEDERAL/MINISTÉRIO DA FAZENDA; E DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 406/2024 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, DO ESTADO DE SANTA CATARINA/SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA PARA MANUTENÇÃO E USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA EM APOIO E INCENTIVOS AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO.*

### Participante: AGRICULTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	SEMEADORA E ADUBADORA PANTOGRAFICA, COM COMANDO HIDRÁULICO (ARRASTO ), NOVA, COM 15 LINHAS PARA CULTURAS DE INVERNO COM DISTANCIAMENTO ENTRE LINHAS DE 17CM, RESERVATÓRIO EM RETOMOLDADO, DISCO DEFASADO NA SEMENTE, COM LIMITADOR DE PROFUNDIDADE, COM CAIXA DE SEMENTES MIÚDAS, GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÍNIMA DE 12 MESES.	1,000	UND	77.000,00	77.000,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>77.000,00</b>

### Participante: DELBA VICENTINI CREMASCO - ME

7	DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO, SEMENTES E FERTILIZANTES CAPACIDADE MINIMA DE 600KG, COM NO MINIMO 4 PÁS, COM ACIONAMENTO POR TOMADA DE FORÇA E LEVANTAMENTO HIDRAULICO, POSSUIR FAIXA DE TRABALHO MINIMA DE 07 A 14 METROS, ROTAÇÃO MINIMA DE FORÇA DE 540RPM, POTENCIA MINIMA DO TDP (CV) DE 10CV, COMPRIMENTO MINIMA DE 1130MM LARGURA MININA DE 1100MM E ALTURA MINIMA DE 1200MM COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	4,000	UND	4.100,00	16.400,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>16.400,00</b>

### Participante: FORTMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA

2	DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO E CALCÁRIO, NOVO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6000KG, RODADO TANDEM, COM PNEUS E	1,000	UND	31.190,00	31.190,00
---	--	-------	-----	-----------	-----------

CÂMARA DE AR 750 X 16 NOVOS, ESTEIRA SOLDADA EM TRAVESSAS DE AÇO DE 60CM, EIXO CARDAN CENTRAL, 02 (DOIS) DISCOS ESPALHADORES COM 12 (DOZE) PALHETAS, CAIXA DOS DISCOS REDUTORA A BANHO DE ÓLEO, E 06 (SEIS) VELOCIDADES, ACIONADA POR CORRENTES LATERAL DUPLA ASA 60 (SESENTA), ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA DA CAIXA 3MM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÍNIMA DE 12 MESES.

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
8	DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO E CAMA DE AVIÁRIO, RODADO TANDEM, 5 TONELADAS DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO E ADUBOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5.000 MIL KG OU 5 TONELADAS - 2,75M3; RODADO TANDEM, AROS/PNEUS 7.50X16, NOVOS; ESTEIRA DE NO MÍNIMO 60 CM; ACIONAMENTO PELA TOMADA DE FORÇA DO TRATOR ATRAVÉS DE CARDAN COM PROTEÇÃO NORMA NR12; COM 2 DISCOS DE DISTRIBUIÇÃO DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 565MM, COM NO MÍNIMO 3 REGULAGENS DAS 4 PALHETAS; DISCOS DE DISTRIBUIÇÃO COM ACIONAMENTO POR CAIXAS DE TRANSMISSÃO BANHADAS A ÓLEO; ABERTURA DA COMPORTA DOSADORA COM REGULAGEM DE ESCALA GRADUADA MILIMÉTRICA COM TAMPA DE SAÍDA COM ABERTURA DE NO MÍNIMO 30 CM DE ALTURA EQUIPADA COM MOLAS TENSORAS; ACIONAMENTO DA ESTEIRA ATRAVÉS DE CAIXA REDUTORA BANHADA A ÓLEO COM NO MÍNIMO 2 REGULAGENS DE VELOCIDADE ATRAVÉS DE ENGRENAGENS E CORRENTE NORMA ASA 60; CHASSI REFORÇADO DE ESTRUTURA RESISTENTE; ENGATE GIRATÓRIO E OSCILANTE; PÉ DE APOIO REGULÁVEL E MÓVEL; COM PINTURA EM POLIURETANO (PU); LARGURA DE DISTRIBUIÇÃO DE 7 A 16 METROS. DIMENSÕES MÍNIMAS C: 4.600MM, L: 2.000MM; A: 1.950MM; EQUIPAMENTO COM LAUDO DA NORMA NR12. PESO MÍNIMO DE 1030KG COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	1,000	UND	34.314,00	34.314,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>65.504,00</b>

**Participante: J V FINARDI MAQUINAS**

11	KIT FENAÇÃO - COMPOSTO POR ANCINHO ENLEIRADOR E ESPALHADOR - POR SEGADEIRA DE DISCO E ENFARDADEIRA RETANGULAR SEGUINDO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS - ANCINHO ENLEIRADOR E ESPALHADOR COM LARGURA MÍNIMA DE TRABALHO: 3M. LARGURA MINIMA DE TRANSPORTE: 2,8M. COM NO MINIMO 2 PNEUS (15X600-6) COM REGULAGEM DE ALTURA NO CHASSI. MOLAS AJUSTÁVEIS COM MUDANÇA DE POSIÇÃO (ENLEIRADOR PARA ESPALHADOR). COM AJUSTE DE ALTURA DE DEFLETORES. PESO MINIMO DE 300KG. DOIS ROTORES ROTAÇÃO DA TDP MINIMA DE: 350 A 540 RPM. PRODUÇÃO DE ATÉ 3HA/H. POTÊNCIA REQUERIDA A PARTIR DE 15HP. CAIXA LUBRIFICADA A GRAXA, COM ENGRENAGENS EM AÇO (NÃO FUNDIDO). SEGADEIRA DE DISCO PARA CORTE DE GRAMÍNEAS (FENAÇÃO OU PRÉ-SECADO). LEVANTAMENTO DA BARRA HIDRÁULICO. LARGURA MINIMA D DE CORTE DE 165CM. NÚMERO DE MINIMO DE DISCOS: 4 TRIANGULARES. NÚMERO MINIMO DE NAVALHAS POR DISCO: 2. POTÊNCIA A MINIMA DE 35HP. VELOCIDADE MINIMA DE TRABALHO DE 4 A 10KM/H. ROTAÇÃO MINIMA DE TOMADA DE FORÇA: 540RPM. COM FUSÍVEL DE SEGURANÇA. SISTEMA DE AMORTECIMENTO DO CHASSIS POR 2 MOLAS (1 MOLA PARA BARRA OUTRA MOLA PARA O CHASSIS).. ENFARDADEIRA RETANGULAR COM DIMENSÕES DOS FARDOS MINIMAS DE DE 30X40 (ALT X LARG). COMPRIMENTO DOS FARDOS: 0,30M ATÉ 1,00M. PRODUÇÃO DE 400 A 600 FARDOS/HORA. POTÊNCIA MINIMA DE 25CV ATÉ 75CV. PESO APROXIMADO DOS FARDOS DE FENO: 10 A 16KG (DEPENDENDO DA MS E UMIDADE). LARGURA MINIMA DO RECOLHIMENTO DE 1,50M COM PISTÃO HIDRAULICO. 2 NOZEADORES (RASPE) AUTOMÁTICOS COM FREIO. GOLPES DE COMPRESSÃO DO PISTÃO DE 100/MIN. SISTEMA DE PROTEÇÃO FLUXO DESCONTÍNUO DA MÁQUINA VOLANTE COM EMBREAGEM GIRO-LIVRE. VENTILADOR DE LIMPEZA NO NOSEADOR, PISTÃO HIDRAULICO NA MUDANÇA DE TRANSPORTE/TRABALHO, CONTADOR ELETRÔNICO. PESO MINIMO DE 1200KG COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	1,000	UND	184.000,00	184.000,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>184.000,00</b>

**Participante: JEAN PYER VIVIAN EIRELI**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
6	DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 6.000 LITROS, NOVO, RODADO TANDEM E FREIO, BOMBA A VÁCUO, COM PNEUS 7.50x16 E CÂMARAS NOVAS, MANGUEIRA DE ABASTECIMENTO DE 5,5M, RELÓGIO DE INDICAÇÃO DE PRESSÃO, BICO ASPERSOR LEQUE, VÁLVULA DE RETENÇÃO, TAMPA DE INSPEÇÃO, ACIONAMENTO HIDRÁULICO, GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÍNIMA DE 12 MESES.	1,000	UND	32.898,00	32.898,00
10	DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO BOMBA LOBULAR COM CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 6000 LITROS. TANQUE CONSTITUÍDO DE CHAPA EM AÇO, GALVANIZADO; CABEÇALHO COM ENGATE GIRATÓRIO LUBRIFICÁVEL; PÉ DE APOIO REGULÁVEL E MÓVEL; VERIFICADOR DE NÍVEL (AGULHA); AGITADOR INTERNO; CARDAN COM PINO FUSÍVEL; AUTOESCORVANTE; LÓBULOS COM PROTEÇÃO DE AÇO NA EXTREMIDADE E DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO, REVESTIDOS EM BORRACHA; ABERTURA TOTAL TRASEIRA; RODADO TANDEM , COM NO MINIMO ARO 16 COM PNEUS NOVOS 750X16 10 LONAS, BOMBA VAZÃO MÍNIMA DE 60.000L/H, DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO DE 5500MM, LARGURA 2000MM E ALTURA DE 2350MM, PESO MINIMO APROXIMADO DE 1360 KG. EQUIPAMENTO COM CERTIFICAÇÃO À NORMA NR 12 COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	2,000	UND	42.890,00	85.780,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>118.678,00</b>

**Participante: LUZERNA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**

3	PLATAFORMA COLHEDORA AREA TOTAL, NOVA, PARA ACOPLAR EM ENCILADEIRA, COM ACIONAMENTO MECÂNICO/HIDRAULICO, LARGURA MÍNIMA DE CORTE 80CM E ÁREA ÚTIL DE TRABALHO DE 1 METRO, COM DOIS TAMBORES, GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÍNIMA DE 12 MESES.	1,000	UND	15.450,00	15.450,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>15.450,00</b>

**Participante: M A M VIDAL LTDA**

4	CARRETA AGRÍCOLA BASCULANTE, NOVA, HIDRÁULICA, CAÇAMBA METÁLICA, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 06 (SEIS) TONELADAS, RODADO TANDEM COM PNEUS E CÂMARAS DE AR 750 X 16 NOVOS, TAMPAS LATERAIS DESMONTÁVEIS E TAMPA TRASEIRA COM ABERTURA LATERAL E TOTAL, PISTÃO DE DUAS MANGUEIRAS, GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÍNIMA DE 12 MESES.	1,000	UN	18.890,00	18.890,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>18.890,00</b>

**Participante: REI DOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA**

5	GRADE ARADORA INTERMEDIARIA NOVA, COM COMANDO HIDRÁULICO, COM MÍNIMO DE 16 DISCOS X 26 DIAMETRO/POLEGADAS X 270MM DE ESPAÇAMENTOS ESTRUTURA TUBULAR COM VIGA DE ALTA RESISTENCIA, ANGULO DE CORTE E PNEUS 750/16 NOVOS, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	1,000	UND	22.500,00	22.500,00
9	GRADE ARADORA INTERMEDIARIA NOVA, COM COMANDO HIDRÁULICO, COM MÍNIMO DE 14 DISCOS X 28 DIAMETRO/POLEGADAS X 270 MM DE ESPAÇAMENTO, EM ESTRUTURA TUBULAR COM VIGA DE ALTA RESISTÊNCIA, ANGULO DE CORTE E PNEUS 750/16 NOVOS, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	1,000	UND	21.800,00	21.800,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>44.300,00</b>

**Total Geral: 540.222,00**

Descanso, 05/09/2024

.....

**Assinatura do Responsável**